

Боверин

Біопрепарат, до складу якого входить крихітний грибок *Beauveria bassiana*. Кондіоспори цього грибочка поширюються по повітрю або через ґрунт. Потрапляючи на шкідника, вони проростають в його тіло, виділяють токсини, чим і викликають загибель.

Біопрепарат можна застосовувати і в теплиці, і на ділянці.

Норма витрати:

- Білокрилка, тютюновий трипс, плодожерка, личинка капустяної совки, мінуюча муха, личинка грибного комарика: 200-500 мл на 10 л води. Обробка 1 раз в 7-14 днів. По вегетуючим рослинам і в ґрунт навколо рослин (обов'язково!)

- Личинка травневого жука, личинка Альонки волохатої, дротяник, колорадський жук, капустянка та ін.: 400-500 мл на 10 л води на одну сотку, 2-4 обробки в сезон.

При посадці саджанців дерев, чагарників, розсади овочевих культур, картоплі в лунку.

Обробка грядок з посадками і пристовбурних кіл дерев.

Спосіб застосування:

Найефективніше вносити у вологий ґрунт. Дія препарату - не миттєва. Спорам ґрунтового гриба потрібно встигнути розростися.

Переваги:

- Не завдає шкоди людині, тваринам, птахам, риbam, бджолам.
- Нешкідливий для навколишнього середовища.
- Можна застосовувати постійно, до нього немає звикання шкідників і тому він завжди ефективний.
- Не впливає на зміну смаку стиглого врожаю і навіть покращує його якості.

Термін зберігання: 2 місяці при температурі + 4 ... + 6 С.

(044) 338-28-03

Купити біопрепарати

(067) 269-88-40

(095) 285-07-13

biopreparaty.biz.ua

(093) 156-64-74