

Колорадоцид

Аналогічний Бітоксисбацилін, відрізняється сухою препаративною.

формою, більш простими умовами зберігання та терміном придатності 12 місяців.

Ефективно діє на: павутинного кліща, колорадського жука та його личинок, капустяної білянки, гусениці капустяної совки, листовійок, шовкопрядів, капустяної молі, вогнівки, п'ядениці зимової, лугової метелики, яблонної та плодової молі, глоду інших шкідників.

Норма витрати:

Квітучі та декоративні рослини, включаючи кімнатні квіти.

- Павутинний кліщ, тепличний трипс, теплична білокрилка та ін.

20г/100 м².

Картопля, томати, перець, баклажани.

- Колорадський жук (личинки I-III віку): 20г/100 м².

Капуста та ін.

- Капустяний білан, капустяна совка, капустяна моль, вогнівка,

луговий метелик: 20г/100 м².

Огірки захищеного ґрунту.

- Павутинний кліщ: 100г/100 м².

Плодово-ягідні культури.

- Яблонна та плодова міль, глід, американська біла

метелик, яблунева плодожерка, шовкопряд, п'ядениці,

златогузка, вогнівка: 20г/100 м².

Виноградів.

- Гронева листовійка: 80г/100 м².

Робочий розчин готують за 1-2 години до обробки.

(044) 338-28-03

Купити біопрепарати

(067) 269-88-40

(095) 285-07-13

biopreparaty.biz.ua

(093) 156-64-74